68.109

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
FITTING INSTRUCTION
"Acciaio / Steel"

= 15 min.

1

		
TOYOTA C-HR 5P (2016>)	38 mm	54 mm



2



3



9



10









G3 S.p.A. - Via S.Allende, 15, Cap 42020,
Quattro Castella Reggio Emilia- Italy
www.g3spa.it - info@g3spa.it
Tel. 0522 880635 Fax. 0522 880306

COD. AO.495 / ACC
REV. 02


4
A
B


5


6


7
TOYOTA C-HR 5P (2016>)
72
73
Ø 6X18 mm
6X45 mm


8
TOYOTA C-HR 5P (2016>)
F
R
5 Nm

68.109

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
FITTING INSTRUCTION
"Alluminio / Aluminium"

= 15 min.

















G3 S.p.A. - Via S.Allende, 15. Cap 42020,
Quattro Castella Reggio Emilia- Italy
www.g3spa.it - info@g3spa.it
Tel. 0522 880635 Fax. 0522 880306

COD. AO.495 / ALL
REV. 02


4
A
B


5


6


TOYOTA C-HR 5P (2016>)
72
73
7
6X45 mm


8
TOYOTA C-HR 5P (2016>)
F
R
5 Nm